

/ Flange per mandrino MSCTN/AF

Note per l'utilizzo delle flange:


Flangia DIRETTA tipo 1 (ISO-A)

E' assiemata al corpo del mandrino portapinze MSCTNR-AF e direttamente montata sul Naso della macchina.

Flangia INTERPOSTA tipo 2 (ISO-A)

E' utilizzata quando il mandrino portapinze MSCTNR/AF deve essere montato su un Naso macchina di dimensioni inferiori a quello normale del diametro di centraggio del mandrino.

In questo caso la flangia INTERPOSTA viene montata direttamente sul Naso macchina. Successivamente viene montato e fissato il mandrino portapinze alla flangia.



ARTICOLO FLANGIA	TIPO FLANGIA	TIPO MANDRINO	DIMENSIONI								
			A	B	C	ISO-A	D	D'	T	S	PESO
500 004 115	1	MSCTN-32 / AF 115		82,6	115	4"-63,513	11			13	0,6
501 004 115	1	MSCTN-32 / AF 115		82,6	115	4"-63,513	11			20	1
500 004 115	1	MSCTN-42 / AF 115		82,6	115	4"-63,513	11			13	0,6
501 004 115	1	MSCTN-42 / AF 115		82,6	115	4"-63,513	11			20	1
500 005 140	1	MSCTN-42 / AF 140		104,8	140	5"-82,563	11			15	1
501 005 140	1	MSCTN-42 / AF 140		104,8	140	5"-82,563	11			20	1,3
502 005 140	1	MSCTN-42 / AF 140		104,8	140	5"-82,563	11			24	1,6
500 005 140	1	MSCTN-52 / AF 140		104,8	140	5"-82,563	11			15	1
501 005 140	1	MSCTN-52 / AF 140		104,8	140	5"-82,563	11			20	1,3
502 005 140	1	MSCTN-52 / AF 140		104,8	140	5"-82,563	11			24	1,6
500 005 170	2	MSCTN-52 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	11	M12	104,8	24	2,7
500 006 170	1	MSCTN-52 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			17	1,5
501 006 170	1	MSCTN-52 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			24	2,1
502 006 170	1	MSCTN-52 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			30	2,6
500 008 170	3	MSCTN-52 / AF 170	210	133,4	170	8"-139,719	17	M12	171,4	40	6,2
500 005 170	2	MSCTN-60 / AF 170		133,4	170	5"-82,563	11	M12	104,8	24	2,7
501 005 170	2	MSCTN-60 / AF 170		133,4	170	5"-82,563	11	M12	104,8	30	03:03
500 006 170	1	MSCTN-60 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			17	1,5
501 006 170	1	MSCTN-60 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			24	2,1
502 006 170	1	MSCTN-60 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			30	2,6
500 008 220	1	MSCTN-60 / AF 220		171,4	220	8"-139,719	17			19	2,7
501 008 220	1	MSCTN-60 / AF 220		171,4	220	8"-139,719	17			24	3,4
502 008 220	1	MSCTN-60 / AF 220		171,4	220	8"-139,719	17			30	4,2
500 008 170	3	MSCTN-60 / AF 220	210	133,4	170	8"-139,719	17	M12	171,4	40	6,2
500 005 170	2	MSCTN-70 / AF 170		133,4	170	5"-82,563	11	M12	104,8	24	2,7
501 005 170	2	MSCTN-70 / AF 170		133,4	170	5"-82,563	11	M12	104,8	30	03:03
500 006 170	1	MSCTN-70 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			17	1,5
501 006 170	1	MSCTN-70 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			24	2,1
502 006 170	1	MSCTN-70 / AF 170		133,4	170	6"-106,375	13			30	2,6
500 008 220	1	MSCTN-70 / AF 220		171,4	220	8"-139,719	17			19	2,7

/ Flange per mandrino MSCTN/AF

